



インターシステムズのド キュメントの印刷方法

Version 5.1

2006-03-14

インターシステムズのドキュメントの印刷方法

Caché Version 5.1 2006-03-14

Copyright © 2006 InterSystems Corporation.

All rights reserved.

このドキュメントは、Sun Microsystems、RenderX Inc.、アドビ システムズ および ワールドワイド・ウェブ・コンソーシアム (www.w3c.org) のツールと情報を使用して、Adobe Portable Document Format (PDF) で作成およびフォーマットされました。主要ドキュメント開発ツールは、InterSystemsが構築したCaché と Javaを使用した特別目的のXML処理アプリケーションです。



Caché 製品とロゴは InterSystems Corporation の登録商標です。



Ensemble 製品とロゴは InterSystems Corporation の登録商標です。



InterSystems という名前とロゴは InterSystems Corporation の登録商標です

このドキュメントは、インターシステムズ社(住所: One Memorial Drive, Cambridge, MA 02142)あるいはその子会社が所有する企業秘密および秘密情報を含んでおり、インターシステムズ社の製品を稼動および維持するためにのみ提供される。この発行物のいかなる部分も他の目的のために使用してはならない。また、インターシステムズ社の書面による事前の同意がない限り、本発行物を、いかなる形式、いかなる手段で、その全てまたは一部を、再発行、複製、開示、送付、検索可能なシステムへの保存、あるいは人またはコンピュータ言語への翻訳はしてはならない。

かかるプログラムと関連ドキュメントについて書かれているインターシステムズ社の標準ライセンス契約に記載されている範囲を除き、ここに記載された本ドキュメントとソフトウェアプログラムの複製、使用、廃棄は禁じられている。インターシステムズ社は、ソフトウェアライセンス契約に記載されている事項以外にかかるソフトウェアプログラムに関する説明と保証をするものではない。さらに、かかるソフトウェアに関する、あるいはかかるソフトウェアの使用から起こるいかなる損失、損害に対するインターシステムズ社の責任は、ソフトウェアライセンス契約にある事項に制限される。

前述は、そのコンピュータソフトウェアの使用およびそれによって起こるインターシステムズ社の責任の範囲、制限に関する一般的な概略である。完全な参照情報は、インターシステムズ社の標準ライセンス契約に記載され、そのコピーは要望によって入手することができる。

インターシステムズ社は、本ドキュメントにある誤りに対する責任を放棄する。また、インターシステムズ社は、独自の裁量にて事前通知なしに、本ドキュメントに記載された製品および実行に対する代替と変更を行う権利を有する。

Caché および InterSystems Caché、Caché SQL、Caché ObjectScript および Caché Object は、インターシステムズ社の商標です。

ここで使われている他の全てのブランドまたは製品名は、各社および各組織の商標または登録商標です。

インターシステムズ社の製品に関するサポートやご質問は、以下にお問い合わせください:

InterSystems ワールドワイド カスタマサポート

Tel: +1 617 621-0700

Fax: +1 617 374-9391

Email: support@InterSystems.com

目次

インターシステムズのドキュメントの印刷方法.....	1
1 印刷可能なアイテム	1
2 印刷要求の例	1
3 印刷オプション	2

インターシステムズのドキュメントの印刷方法

この資料では、インターシステムズのドキュメント・セットからドキュメントを印刷する方法について説明します。

1 印刷可能なアイテム

インターシステムズのドキュメントには、ユーザ・ガイドやリファレンス・マニュアル、さらには特定の重要事項についてまとめられた資料などがあります。これらの印刷時のサイズはドキュメントにより異なり、10 ページから 100 ページくらいのものから、1,000 ページを超えるものまであります。しかし、どのような場合でも、ドキュメントの印刷方法は同じです。

2 印刷要求の例

以下の表に、インターシステムズのドキュメントに対する簡単な印刷要求の、1 つの完成した例を示します。

選択項目	エントリの例
ファイル名	ObjectScriptReference.pdf
ページ数	716
両面または片面	両面
インクの色	白黒
表紙	なし
用紙サイズ	レター
用紙のタイプ	標準
綴じ	3 リング (パンチ)
特別な指示	イメージ・サイズは用紙サイズよりも小さくする。イメージをページに合わせて拡大しない。ページは自動回転および中央配置する。

各選択項目の詳細は、次のトピックを参照してください。

3 印刷オプション

以下の表に、インターシステムズのドキュメントの印刷時に選択可能なすべての項目を示します。これらは自由に選択できますが、オプションの多くには、インターシステムズが強く推奨する“最適”な選択があります。

選択項目	“最適”な選択
ファイル	ドキュメントはオフィスで印刷できます。あるいは、ファイルをローカル印刷またはコピー・ベンダにアップロードして印刷できます。
ページ数	Adobe Acrobat でドキュメントを表示するときに、表示領域の左下に全ページ数を表示できます。
ページ範囲	1 度の印刷ジョブにすべてのページを含めます。

選択項目	“最適”な選択
両面または片面	可能であれば両面印刷、そうでない場合は片面印刷を選択します。
インクの色	<p>ドキュメントはカラー印刷できますが、白黒でも同様の効果で印刷できます。白黒で印刷するときは、グレー・トーンの標準的な陰影付けオプションを使用できます。どのような黒インクでも、グレー・トーンを出力する特別な印刷オプションはいっさい選択しないでください。</p> <p>ドキュメントをオフィスで印刷するときは、出力プリンタにカラー・オプションがある場合、以下の手順を実行することで、ドキュメントをすべて黒インクで印刷することが確実にできます。それには、Adobe Acrobat でドキュメントを表示しているときに、[ファイル]、[印刷] の順に選択します。[印刷] ダイアログが表示されます。[プロパティ] ボタンをクリックして [用紙/レイアウト] タブをクリックし、[白黒印刷] と表示されたオプションを選択し、[OK] をクリックします。</p> <p>ドキュメントをカラーで印刷する場合は、適切なカラー・オプションを印刷ベンダに問い合せてください。</p>
品質	使用可能な最も高い品質を選択します (“ドラフト” は使用しないでください)。
解像度	600 DPI (インチあたりのドット数) 以上を選択します。
用紙サイズ	<p>完成したドキュメント・ページは、画面表示と同じく横 7 インチ、縦 9 インチです。しかし、ドキュメント・ページは、以下の手順を実行することで、A4 またはレター・サイズ用の紙に容易に印刷できます。</p> <p>ドキュメントをオフィスで印刷するときは、Adobe Acrobat でドキュメントを表示しているときに、[ファイル]、[印刷] の順に選択します。[印刷] ダイアログが表示されます。[自動回転と中央配置] を有効化します (チェックを付けます)。[Expand small pages to paper size] を無効化します (チェックを外します)。これでドキュメントを印刷できます。</p> <p>ベンダで印刷するときは、印刷要求フォームで「特別な指示」や「追加コメント」と書かれたセクションを探します。次のような注記を付けます。“イメージ・サイズは用紙サイズよりも小さくする。イメージをページに合わせて拡大しない。ページは自動回転および中央配置する。”</p>
用紙のタイプ	白黒印刷の場合は、標準的な白い用紙を選択します。一部の印刷ショップでは、カラー印刷の場合に、高品質のレーザー用紙が必要となります。これはコストに影響するため、ジョブを実行する前に確認する必要があります。
綴じ	3 リング、カラー・コイル、プラスチック・リングなどから、希望する綴じ方法を選択します。ホチキス止めは、これらのドキュメントには適しません。

選択項目	“最適”な選択
表紙	多くのベンダから、各種のカバー色やスタイルが提供されています。
カット	<p>印刷されたページが、Adobe Acrobat の画面表示と同じ 7 × 9 インチにカットされるように、印刷ベンダに要求できます。カットは必須ではありませんが、完成したドキュメントをより洗練された見栄えにするためのコストのかからない方法です。</p> <p>ページをカットする場合は、以下に従う必要があります。</p> <ul style="list-style-type: none">・ ドキュメントを両面印刷します。・ 上記の“用紙サイズ”の指示を完全に順守します。・ 以下に示すように、ページのカット方法を指定します。 <p>目的の 7 × 9 インチ・サイズにするには、上下でそれぞれ同じインチ数、さらには左右でそれぞれ同じインチ数、ページをカットするようにプリンタに指示する必要があります。つまり、レター・サイズの場合、上下からそれぞれ 1 インチ、左右からそれぞれ 0.75 インチをカットします。</p>